

COLOR > NOW



COLOR > NOW

Color is

now.



AVIO.

SEMPRE CONTEMPORANEO PERCHÉ SEMPRE UNICO. / ALWAYS CONTEMPORARY BECAUSE IT IS ALWAYS UNIQUE.

TOUJOURS CONTEMPORAIN CAR TOUJOURS UNIQUE. / IMMER ZEITGEMÄSS, WEIL ES IMMER EINZIGARTIG IST. / SIEMPRE MODERNO PORQUE SIEMPRE ÚNICO. / УНИКАЛЬНЫЙ, А ПОТОМУ ВСЕГДА СОВРЕМЕННЫЙ.



PERLA.

UN COLORE ATTUALE PER EMOZIONI ES- SENZIALI. / A CONTEM- PORARY COLOUR FOR ESSENTIAL EMOTIONS.

UNE COULEUR ACTUELLE POUR DES ÉMOTIONS ESSENTIELLES. / EINE
AKTUELLE FARBE FÜR ELEMENTARE GEFÜHLE. / UN COLOR ACTUAL
PARA UNAS EMOCIONES ESENCIALES. / СОВРЕМЕННЫЙ ЦВЕТ ДЛЯ
НАСТОЯЩИХ ЭМОЦИЙ.





wall: color now avio, perla e dot perla - floor: fapnest brown



wall: color now dot perla




Color Now Avio + Boston Petrolio

Un dialogo intenso e personale quello tra il fondo Avio e i mattoncini Petrolio della collezione Boston.

An intense, personal engagement, teaming the Avio base tiles and the Petrolio brick-shaped tiles in the Boston collection.

Un dialogue intense, presque intime, entre le fond Avio et les briques Petrolio de la collection Boston. / Ein intensiver, persönlicher Dialog findet zwischen der Grundfliese Avio und den kleinen Ziegel Petrolio der Kollektion Boston statt. / Un diálogo intenso y personal el que se palpa entre el fondo Avio y los ladrillos Petrolio de la colección Boston. / Насыщенный и неподражаемый диалог между фоновой плиткой Avio и кирпичиками Petrolio коллекции Boston.



wall: color now avio

**un living
originale, il tuo.**

**an original living
space all of your
own.**

Affascinante e contemporaneo l'abbinamento tra Color Now Perla e i bricks in tono Cemento della collezione Boston.

A delightfully contemporary combination between Color Now Perla and the Cemento tone-on-tone bricks in the Boston collection.



Fascinante et contemporaine, l'association entre Color Now Perla et les briques assorties Cemento de la collection Boston. / Faszinierend und zeitgemäß ist die Kombination zwischen Color Now Perla und den Bricks im Farbton Cemento der Kollektion Boston. / Fascinante y moderna la mezcla entre Color Now Perla y los bricks en la tonalidad Cemento de la colección Boston. / восхитительное и современное сочетание плитки Color Now Perla и кирпичиков оттенка Cemento коллекции Boston.



GHIACCIO.

PUREZZA NATURALE
DAL CARATTERE ES-
PRESSIVO. / NATURAL
PURITY WITH AN
EXPRESSIVE CHA-
RACTER.

PURETÉ NATURELLE AU CARACTÈRE EXPRESSIF / NATÜRLICHE REINHEIT
MIT AUSDRUCKSSTARKEM CHARAKTER / PUREZA NATURAL DE CARÁCTER
EXPRESIVO / ЭКСПРЕССИВНОСТЬ ЕСТЕСТВЕННОЙ ЧИСТОТЫ.



essential
and
always
cool.



wall: color now ghiaccio e dot ghiaccio - floor: fapnest silver chevron

Sulla superficie emergono delicati movimenti. La tridimensionalità materica della texture Dot ispira spazi inediti di grande forza estetica.

Delicate motions emerge on the surface, as the three-dimensional material quality of the Dot texture inspires brand-new spaces with a potent appearance.



wall: color now ghiaccio

Sur la surface ondoient de délicats mouvements. La tridimensionnalité matiériste de la texture Dot inspire des espaces inédits d'une grande force esthétique. / Auf der Oberfläche treten zarte Bewegungen zum Vorschein. Die materische Dreidimensionalität der Textur Dot dient brandneuen Räumen mit starkem Ausdruckspotential als Inspirationsquelle. / En la superficie emergen delicados movimientos. La tridimensionalidad matérica de la textura Dot inspira espacios inéditos de gran poder estético. / На стене происходит чуть заметное движение. Фактурная трехмерность плитки Dot придает эстетическую силу уникальным пространствам.



wall: color now dot ghiaccio - **floor:** fapnest silver chevron

NOW, new surfaces for the kitchen.

Color Now Ghiaccio + Boston Gesso

Un gioco di stile tra due superfici perfettamente coordinabili per avere anche in cucina un' eleganza essenziale.

Striking style effects created by two perfectly coordinated surfaces, to bring subtle elegance into the kitchen.

Un jeu de style entre deux surfaces offrant une parfaite coordination, pour doter aussi la cuisine d'une élégance essentielle. / Eine stilistische Spielerei mit zwei perfekt koordinierbaren Oberflächen, um auch in der Küche eine schlichte Eleganz zu genießen. / Un juego de estilos entre dos superficies perfectamente combinables para tener también en la cocina una elegancia esencial. / Игра стилей между двумя идеально сочетающимися поверхностями создает строгую и элегантную кухню.

wall: color now ghiaccio e boston gesso



TORTORA.

RICERCATO. DISCRE-
TO. AVVOLGENTE. /
SOPHISTICATED. DI-
SCREET. COSY.

RECHERCHÉ. DISCRET. ENVOÛTANT. / AUSGESUCHT. DISKRET. FASZI-
NIEREND. / ESMERADO. DISCRETO. ENVOLVENTE. / ИЗЫСКАННЫЙ.
СДЕРЖАННЫЙ. ЧАРУЮЩИЙ.





wall: color now tortora, dot tortora e micromosaico dot tortora
floor: fapnest oak chevron


simply
elegant.



wall: color now dot tortora - floor: fapnest oak chevron



wall: color now tortora



wall: color now micromosaico dot tortora

FANGO.

CALDO E RAFFINATO,
COME IL MONDO DELL'
AUTENTICO DESIGN.
/ WARM AND SOPHI-
STICATED JUST LIKE
THE WORLD OF ITS
AUTHENTIC DESIGN.

CHAUD ET RAFFINÉ, COMME LE MONDE DU DESIGN AUTHENTIQUE. / WARM
UND RAFFINIERT WIE DIE WELT DES WAHREN DESIGNS. / CÁLIDO Y SUBLI-
ME, COMO EL MUNDO DEL DISEÑO AUTÉNTICO. / УЮТНЫЙ И ИЗЫСКАННЫЙ,
КАК МИР ИСТИННОГО ДИЗАЙНА.



CURCUMA.

ENERGICA CROMIA
DAL GUSTO ELE-
GANTE. / ENERGIC
COLOUR WITH ELE-
GANT TASTE.

UNE COULEUR ÉNERGIQUE AU GOÛT ÉLÉGANT. / ENERGISCHE FAR-
BE MIT ELEGANTEM STIL. / COLOR ENÉRGICO DE REFINADO GUSTO. /
УТОНЧЕННЫЙ ВКУС ЦВЕТОВОЙ ЭНЕРГИИ.



wall: color now curcuma, fango e round curcuma mosaico
floor: fapnest brown




CURCUMA
perfect
for cooking.



wall: color now curcuma

color
is the
best
wellness



wall: color now curcuma - floor: maku grey out

MARSALA.

UN TONO DECISO, UNA
SOFISTICATA ED EQUI-
LIBRATA INTENSITÀ. /
A BOLD SHADE OF CO-
LOUR, SOPHISTICA-
TED AND BALANCED
INTENSITY.

UN TON DÉCIDÉ, UNE INTENSITÉ SOPHISTIQUEE ET ÉQUILBRÉE. / EIN
KRÄFTIGER FARBTON, EINE RAFFINIERTE, AUSGEWOGENE INTENSITÄT. /
UNA TONALIDAD FIRME, UNA SOFISTICADA Y EQUILBRADA INTENSIDAD. /
РЕШИТЕЛЬНЫЙ ЦВЕТ, ИЗЯЩНАЯ И ГАРМОНИЧНАЯ НАСЫЩЕННОСТЬ.





wall: color now marsala e fango - floor: milano&floor tortora

**SPA,
color
is the
real
luxury.**



wall: color now marsala e dot beige - floor: fapnest oak



RAME.

PROFONDI E PREZIO-
SI RIFLESSI. / DEEP,
PRECIOUS REFLEC-
TIONS.

DES REFLETS PROFONDS ET PRÉCIEUX. / KOSTBARE TIEFE REFLEXE. /
PROFUNDOS Y MAGNÍFICOS REFLEJOS. / ГЛУБИНА И РОСКОШЬ БЛИКОВ.



BEIGE.

LA SEDUZIONE DI
UNO STILE IMPECCA-
BILE. / THE SEDUC-
TION OF IMPECCABLE
STYLE.


LA SÉDUCTION D'UN STYLE IMPECCABLE. / DIE VERFÜHRUNG EINES
TADELLOSEN STILS. / LA SEDUCCIÓN DE UN ESTILO IMPECABLE. /
ИСКУШЕНИЕ БЕЗУПРЕЧНОГО СТИЛЯ.





wall: color now beige, dot rame e micromosaico beige
floor: fapnest natural





wall: color now dot rame

**waterfall
of light.**



DECORATIONS.

AFFASCINANTI GEOMETRIE E SOFISTICATI DAMASCHI PER I VOSTRI SPAZI./ALLURING GEOMETRIES AND SOPHISTICATED DAMASK PATTERNS FOR YOUR SETTINGS.

DE FASCINANTES GÉOMÉTRIES ET LE RAFFINEMENT DE MOTIFS DAMASSÉS POUR VOS ESPACES. / FASZINIERENDE GEOMETRIEN UND RAFFINIERTER DAMASTE FÜR IHRE RÄUMLICHKEITEN. / MAGNÍFICAS GEOMETRÍAS Y REFINADOS ADAMASCADOS PARA VUESTROS ESPACIOS. / ВОСХИТИТЕЛЬНЫЕ РИСУНКИ И УТОЧНЕННЫЕ ВОСТОЧНЫЕ УЗОРЫ УКРАСЯТ ВАШИ ПОМЕЩЕНИЯ.



colors
and light:
contemporary
style.



wall: color now fango, tortora e tangram avio
floor: fapnest brown

Tangram Avio



Tangram Rame



Tangram Fango



wall: color now fango, tortora, micromosaico fango e damasco fango
floor: fapnest brown

sofisticate
sensazioni
sophisticated
sensations



Damasco Fango



Damasco Marsala



Damasco Ghiaccio





La ceramica, una scelta consapevole*

Ceramic is a mindful choice*

* È sicura per la salute

A differenza di altri materiali non contiene plastica, amianto e formaldeide e non rilascia nell'ambiente sostanze organiche pericolose.

* È il massimo dell'igiene

Facile da pulire, non assorbe, non si macchia e resiste ai detergenti più aggressivi.

* Non brucia

La ceramica è in classe A1 di resistenza al fuoco: non si infiamma e in caso di incendio non produce gas e fumi tossici.

* Resiste a tutto

Non si usura per il calpestio, non si graffia, non si ammacca e il colore non si altera nemmeno se esposto ai raggi solari.

* È versatile

Il design, le superfici, i formati della ceramica la rendono ideale per rivestire pareti e pavimenti di tutti gli ambienti. È un ottimo conduttore termico, perfetto per il riscaldamento a pavimento.

* È ecologica

Tutte le fasi del ciclo di vita, dall'estrazione delle materie prime, al processo produttivo, fino allo smaltimento sono certificate dai più alti standard qualitativi della Comunità Europea.

* It is safe for health

Unlike other materials, it does not contain plastic, asbestos and formaldehyde and does not emit hazardous organic substances into the environment.

* It is maximum hygiene

Easy to clean, non-absorbent, stainproof and resistant to aggressive detergents.

* Does not burn

Ceramic has a Class A1 reaction to fire: it does not ignite and in case of fire, does not give off smoke or toxic gases.

* Resistant to everything

Does not wear down under foot traffic, does not scratch, does not stain, it does not dent and the colour does not change even when exposed to the sun's rays.

* It is versatile

The design, surfaces, sizes of ceramic make it ideal for covering wall and floors in virtually any environment. It is an excellent thermal conductor, which makes it an ideal choice for underfloor heating.

* It is eco-friendly

All stages of the life cycle, from raw material extraction, to processing and right up to disposal meet the highest European quality standards.

Questa comunicazione è realizzata in partnership con
This communication is done in partnership with


ceramica info

www.ceramica.info

GRANDI PIASTRELLE RETTIFICATE PASTA BIANCA, PARETI SENZA FUGHE

RECTIFIED LARGE WHITE BODY TILES, WALLS WITHOUT JOINTS

GRANDS FORMATS RECTIFIÉS, POSE À JOINT RÉDUIT / GROSSE GESCHLIFFENE FLIESEN, FUGENLOSE WÄNDE / LOSAS GRANDES RECTIFICADAS, PAREDES SIN JUNTAS / РЕКТИФИЦИРОВАННАЯ ПЛИТКА КРУПНОГО ФОРМАТА, СТЕНЫ БЕЗ ШВОВ



Noi realizziamo piastrelle di grandi dimensioni e ne tagliamo i bordi per renderle a “spigolo vivo”, questo permette di posarle senza fuga, così le pareti sono superfici continue, lisce e perfette, le fughe quasi invisibili. Oltre ai benefici estetici, non trattengono lo sporco e facilitano la pulizia.


We create large-size tiles and cut the edges. These “sharp-edge” tiles can be laid without joints, for perfectly smooth, continuous surfaces, with the joints barely noticeable. In addition to the aesthetic advantages, these tiles prevent dirt from gathering and are thus easy to clean.

RETTIFICHIAMO LE PIASTRELLE CON UN TAGLIO LEGGERMENTE INCLINATO PER CONSENTIRE LA POSA ACCOSTATA:

- POSA SENZA SBECCATURA
- PENETRAZIONE AGEVOLATA DELLO STUCCO

WE RECTIFY THE TILES WITH A SLIGHTLY DIAGONAL CUT, ALLOWING FOR FLUSH LAYING:

- LAYING WITHOUT CRACKS
- MAKES IT EASIER FOR THE GROUT TO PENETRATE



Nous réalisons des carreaux en grands formats que nous rectifions pour obtenir des bords parfaitement droits qui permettent une pose à joints réduits. Les murs apparaissent ainsi plus uniformes et continus car le joint est presque invisible. Ceci constitue non seulement un avantage esthétique, les espace apparaissent plus grands, mais également fonctionnel : la saleté s’y loge en effet moins facilement et l’entretien est plus aisé. / Wir fertigen großformatige Fliesen und schneiden die Ränder ab, um „scharfe Kanten“ zu erzielen. Dadurch können sie fugenlos verlegt werden, die Oberflächen sind daher durchgehend, glatt und perfekt, die Fugen kaum sichtbar. Neben den ästhetischen Vorteilen bleibt kein Schmutz darin hängen und die Reinigung wird erleichtert. / Realizamos losas de grandes dimensiones y cortamos los bordes para que sean de “arista viva”, lo que permite colocarlas sin juntas; de esta manera las superficies de las paredes son continuas, lisas y perfectas y las juntas son casi invisibles. Además de los beneficios estéticos, no retienen la suciedad y facilitan la limpieza. / Мы производим крупноформатную плитку и обрезаем ее края таким образом, чтобы создать “живую кромку”. Это позволяет использовать технику бесшовной укладки, гарантирующую непрерывность, гладкость и совершенство поверхностей с почти невидимыми швами. Помимо эстетических преимуществ, такая укладка не задерживает грязь и упрощает мытье.

LA RECTIFICATION DES CARREAUX PRÉVOIT UNE COUPE AVEC UN LÉGER BIAIS POUR FACILITER LA POSE À JOINTS RÉDUITS :

- LES BORDS DES CARREAUX SONT MOINS EXPOSÉS À DES ÉCLATS
- LE MORTIER JOINT PÉNÈTRE PLUS FACILEMENT

RECTIFICAMOS LAS LOSAS CON UN CORTE LIGERAMENTE INCLINADO PARA PERMITIR LA COLOCACIÓN UNIDA :

- COLOCACIÓN SIN ASTILLADOS
- PENETRACIÓN FACILITADA DEL MORTERO DE REJUNTADO

WIR SCHLEIFEN DIE FLIESEN MIT EINEM LEICHT GENEIGTEN SCHNITTWINKEL, UM SIE NEBENEINANDER VERLEGEN ZU KÖNNEN :

- VERLEGEN OHNE ANGESCHLAGENEN RÄNDER
- LEICHTERES EINDRINGEN DER FUGENMASSE

МЫ ВЫРАВНИВАЕМ КРАЯ ПЛИТКИ, ОБРЕЗАЯ ИХ ПОД ЛЕГКИМ НАКЛОНОМ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ПРОИЗВОДИТЬ БЕСШОВНУЮ УКЛАДКУ :

- УКЛАДКА БЕЗ НЕРОВНОСТЕЙ
- БЕСПРЕПЯТСТВЕННОЕ ПРОНИКНОВЕНИЕ ШТУКАТУРКИ



Color Now Marsala
30,5x91,5 RT

V1
1



Color Now Beige
30,5x91,5 RT

V1
1



Color Now Curcuma
30,5x91,5 RT

V1
1



Color Now Fango
30,5x91,5 RT

V1
1



Color Now Tortora
30,5x91,5 RT

V1
1



Color Now Ghiaccio
30,5x91,5 RT

V1
1



Color Now Perla
30,5x91,5 RT

V1
1



Color Now Marsala
Spigolo 1x30,5 RT

2



Color Now Beige
Spigolo 1x30,5 RT

2



Color Now Curcuma
Spigolo 1x30,5 RT

2



Color Now Fango
Spigolo 1x30,5 RT

2



Color Now Tortora
Spigolo 1x30,5 RT

2



Color Now Ghiaccio
Spigolo 1x30,5 RT

2



Color Now Perla
Spigolo 1x30,5 RT

2



fMSE A.E. Spigolo 1x1

3



fMSA A.E. Spigolo 1x1

3



fMSB A.E. Spigolo 1x1

3



fMSC A.E. Spigolo 1x1

3



fMSG A.E. Spigolo 1x1

3



fMSD A.E. Spigolo 1x1

3



fMSF A.E. Spigolo 1x1

3



Color Now Dot
Rame 30,5x91,5 RT

V1
4



Color Now Dot
Beige 30,5x91,5 RT

V1
4



Color Now Dot
Tortora 30,5x91,5 RT

V1
4



Color Now Dot
Ghiaccio 30,5x91,5 RT


V1
4



Color Now Dot
Perla 30,5x91,5 RT

V1
4

	Unità di vendita Sales unit	MQ./Box	PZ./Box	Kg/Box	Box/PL
1	1 Box	1,395	5	20,00	42
2	1 Box	-	5	-	-
3	1 Box	-	4	-	-
4	1 Box	1,116	4	22,50	42



Color Now Avio
30,5x91,5 RT

V1
1



Color Now Avio
Spigolo 1x30,5 RT

2



fMR9 A.E. Spigolo 1x1

3



WALL/FLOOR										
WALL	COLOR NOW 	 MARSALA	 BEIGE	 CURCUMA	 FANGO	 TORTORA	 GHIACCIO	 PERLA	 AVIO	 DOT RAME
FLOOR	COLOR NOW FLOOR	-	 BEIGE	-	 FANGO	-	-	  PERLA AVIO	 AVIO	-
	MAKU	-	 SAND	-	-	-	 LIGHT	 GREY	-	-
	MILANO&FLOOR	  BEIGE TORTORA	 CORTEN	  BEIGE TORTORA	  CORTEN TORTORA	 CORTEN	TORTORA CORTEN BIANCO GRIGIO	-	   BEIGE GRIGIO BIANCO	 BEIGE
	FAPNEST	  MAPLE OAK	BROWN MAPLE NATURAL OAK	  BROWN OAK	 BROWN	  BROWN OAK	  BROWN SILVER	  BROWN SILVER	  BROWN SILVER	-
	NUANCES	-	 FAGGIO	 ROVERE	 QUERCIA	 QUERCIA	 FAGGIO	-	-	-
UTILIZZARE STUCCHI IN TINTA / USE MATCHING GROUTS										

MOSAICO

Color Now Marsala
Micromosaico* 30,5x30,5

Color Now Beige
Micromosaico* 30,5x30,5

Color Now Curcuma
Micromosaico* 30,5x30,5

Color Now Fango
Micromosaico* 30,5x30,5

Color Now Tortora
Micromosaico* 30,5x30,5

Color Now Ghiaccio
Micromosaico* 30,5x30,5

Color Now Perla
Micromosaico* 30,5x30,5

Color Now Marsala
Round Mosaico** 29,5x32,5

Color Now Beige
Round Mosaico** 29,5x32,5

Color Now Curcuma
Round Mosaico** 29,5x32,5

Color Now Fango
Round Mosaico** 29,5x32,5

Color Now Tortora
Round Mosaico** 29,5x32,5

Color Now Ghiaccio
Round Mosaico** 29,5x32,5

Color Now Perla
Round Mosaico** 29,5x32,5

Color Now Rame
Dot Micromosaico* 30,5x30,5

Color Now Beige
Dot Micromosaico* 30,5x30,5

Color Now Tortora
Dot Micromosaico* 30,5x30,5

Color Now Ghiaccio
Dot Micromosaico* 30,5x30,5

Color Now Perla
Dot Micromosaico* 30,5x30,5

Color Now Damasco Marsala Inserto 30,5x91,5 RT

Color Now Tangram Rame Inserto 30,5x91,5 RT

Color Now Damasco Fango Inserto 30,5x91,5 RT

Color Now Tangram Fango Inserto 30,5x91,5 RT

Color Now Damasco Ghiaccio Inserto 30,5x91,5 RT

Color Now Tangram Avio Inserto 30,5x91,5 RT

	Unità di vendita Sales unit	MQ./Box	PZ./Box	Kg/Box	Box/PL
1	1 Box	0,558	6	8,20	84
2	1 Box	0,575	6	9,90	72
3	1 Box	-	2	9,40	-
4	1 Box	-	5	-	-
5	1 Box	-	4	-	-

Color Now Avio
Micromosaico* 30,5x30,5

Color Now Avio Round
Mosaico** 29,5x32,5

1 x 1 cm *

Ø 2,2 cm **

Meltin Wall Silver Listello 1,5x91,5 RT

AE Listello 1x1,5

Lumina Cromo Silver Listello 1,5x91,5 RT

AE Listello 1x1,5

Lumina Satinato Copper Listello 1,5x91,5 RT

AE Listello 1x1,5

Lumina Satinato Silver Micromatita 0,7x91,5 RT

AE Listello 1x1,5

Lumina Cromo Silver Micromatita 0,7x91,5 RT

AE Listello 1x1,5

Lumina Satinato Blu Micromatita 0,7x91,5 RT

AE Listello 1x1,5

Lumina Satinato Fumé Micromatita 0,7x91,5 RT

AE Listello 1x1,5



Pasta Bianca - Standard EN 14411 (ISO 13006) Annex L Group BIII, E > 10%

White body. / Weißscherbiger. / Pâte blanche. / Pasta blanca. / Белой глины.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			NORME STANDARDS NORMES NORMEN NORMAS НОРМЫ	VALORE PRESCRITTO VALUES REQUIRED VALEUR PRESCRITE NORMVORGABE VALOR PRESCRITO ЗАДАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ EN 14411 - ISO 13006 BIII (GL)	VALORE MEDIO FAP • AVERAGE FAP RATING VALEUR MOYENNE FAP DURCHSCHNITTSWERT FAP VALOR MEDIO FAP СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ FAP BIII (GL)	
				NON RETTIFICATO - NOT RECTIFIED	RETTIFICATO - RECTIFIED	30,5x91,5 RT
DIMENSIONI SIZES DIMENSIONS GRÖSSEN DIMENSIONES РАЗМЕРЫ		Lunghezza e larghezza Length and width / Dimensions des côtés / Seitenlänge / Largo y ancho / Длина и ширина	ISO 10545-2	± 0,6%, max 2 mm	± 0,3%, max 1 mm	Conforme In accordance
		Spessore Thickness / Epaisseur / Stärke / Espesor / Толщина		± 10%, max 0,5 mm	± 10%, max 0,5 mm	Conforme In accordance
		Ortogonalità ** Wedging / Orthogonalité / Rechtwinkligkeit / Ortogonalidad / Ортогональность		± 0,5%, max 2 mm	± 0,3%, max 1,5 mm	Conforme In accordance
		Rettilineità degli spigoli Straightness of the edges / Equerrage des angles Kantengeradheit / Rectilinearidad de las aristas / Прямолинейность углов		± 0,5%, max 1,5 mm	± 0,3%, max 0,8 mm	Conforme In accordance
		Planarità Flatness / Planéité / Oberflächenqualität / Planicidad / Плоскостьность		± 0,5%, max 2 mm	± 0,4%, max 1,8 mm	Conforme In accordance
		Aspetto della superficie % senza difetti nel lotto di prova Quality of the surface Faultless % within the sample lot / Qualité de la surface % sans défauts dans le lot d'essai / Oberflächenqualität % an fehlerfreien Fliesen im Prüfbett / Aspecto de la superficie % sin defectos en el lote de prueba Вид поверхности % без брака в пробной партии		≥ 95%		Conforme In accordance
STRUTTURA STRUCTURE STRUCTURE STRUKTUR ESTRUCTURA СТРУКТУРА		Assorbimento d'acqua - valore medio % Water absorption - average value % / Absorption d'eau - valeur moyenne % / Wasseraufnahme - Durchschnittswert % / Absorción de agua - valor medio % / Водопоглощение Среднее значение %	ISO 10545-3	> 10%		Conforme In accordance
		Sforzo di rottura Breaking strength / Force de rupture / Bruchlast / Esfuerzo di ruptura / Усилие на излом	ISO 10545-4	S ≥ 600 N		Conforme In accordance
		Resistenza alla flessione Bending strength / Résistance à la flexion / Biegefestigkeit / Resistencia a la flexión / Прочность при изгибе		R≥ 12 N /mm²		Conforme In accordance
SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK ECARTS DE TEMPERATURE TEMPERATURWECHSEL CHOQUES THERMIQUES ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ПЕРЕПАДЫ		Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance / Resistance aux variations thermiques / Temperaturwechselbeständigkeit / Resistencia a las diferencias de temperatura / Сопротивление температурным перепадам	ISO 10545-9	Conforme In accordance		Conforme In accordance
SUPERFICIE SURFACE SURFACE OBERFLÄCHE SUPERFICIE ПОВЕРХНОСТЬ		Resistenza al cavillo Crazing resistance / Résistance aux craquelures / Haarriß-Beständigkeit / Resistencia al cuarteado / Сопротивляемость образованию кракелюров	ISO 10545-11	Conforme In accordance		Conforme In accordance
		Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Resistance to household chemicals and swimming pool salts / Résistance aux produits chimiques à usage domestique et aux adjuvants pour piscines / Beständigkeit gegen Haushaltchemikalien und Badewasserzusätze / Resistencia a los productos químicos de uso domestico o productos para la piscina / Сопротивляемость химическим средствам домашнего применения и добавкам для бассейна.	ISO 10545-13	GB Min.		Conforme In accordance
		Resistenza a basse concentrazioni di acidi ed alcali Resistance to low concentrations of acids and alkalis / Résistance aux acides et aux alcalis à basse concentration / Beständigkeit gegen niedrigkonzentrierte Säuren und Laugen / Resistencia a concentración baja de acidos y alcali / Сопротивляемость кислотам и щелочам низкой концентрации				GLB Min.
			Resistenza alle macchie Stain resistance / Résistance aux taches / Baständigkeit gegen Fleckenbildung / Resistencia a las manchas / Стойкость к загрязнению	ISO 10545-14	MINIMUM CLASS 3	

• Valore medio dei test condotti negli ultimi 24 mesi. Average rating of tests conducted during the last 24 months. Durchschnittswert der in den letzten 24 Monaten durchgeführten Tests. Valeur moyenne des essais menés au cours des 24 derniers mois. Valor medio de las pruebas llevadas a cabo en los últimos 24 meses. Среднее значение испытаний, проведенных в течение последних 24 месяцев.

•• Per piastrelle rettangolari, che abbiano il lato maggiore L≥ 60 cm, e rapporto tra i lati ≥ 3, la misurazione della ortogonalità deve venire condotta solo sul lato corto. For oblong tiles with L≥ 60 cm and ratio length/width L/W≥3, measurement of rectangularity only on short edges

La classificazione V-Shade indica il livello di stonalizzazione del prodotto, classificato da V0 a V4.

The V-Shade classification indicates the level of shading of the product, ranked from V0 to V4.

V0

Nessuna
None
Aucune
Keine
Ninguna
нулевой

V1

Leggera
Light
Légère
Leicht
Ligera
Низкий

V2

Moderata
Moderate
Modérée
Mäßig
Moderada
Средний

V3

Alta
High
Élevée
Hoch
Alta
Значительный

V4

Forte
Very High
Forte
Stark
Fuerte
Высокий

Le classement V-shade indique le niveau de mouvement chromatique au sein d'un produit. Il va de V0 à V4.

Die V-Shade-Einstufung zeigt das Abtönungsniveau des Produkts an, das zwischen V0 und V4 eingestuft wird.

La clasificación V-Shade indica el nivel de destonalización del producto, clasificado de V0 a V4.


Согласно классификации V-Shade, указывающей на уровень цветовой неоднородности изделия, нашей плитке были присвоены значения от V0 до V4.

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.
Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.
Die Farben und die ästhetischen Eigenschaften der in diesem Katalog abgebildeten Produkte sind als reine Richtwerte zu betrachten.
Les coloris et les caractéristiques esthétiques des références illustrées dans le catalogue sont donnés à titre purement indicatif.
Los colores y las características ópticas de los materiales ilustrados en este catalogo deben ser mirados como indicaciones meras.
Цвета и эстетические характеристики описанных в настоящем каталоге материалов являются только ориентировочными.

Fap ceramiche si riserva di apportare modifiche e/o eliminare senza preavviso i prodotti declinando ogni responsabilità per danni diretti o indiretti derivanti da eventuali modifiche.
Fap ceramiche can change the indicated products without notice declining any responsibility for direct or in direct damage that depend on these changes.
Fap ceramiche se réserve le droit de modifier sans préavis les produits indiqués et décline toute responsabilité pour dommages directs ou indirects dus à éventuelles modifications.
Fap Ceramiche se reserva la facultad de modificar los productos sin preaviso, declinando cualquier responsabilidad por daños directos o indirectos que dependan de estos cambios.
Fap ceramiche kann die genannten Produkten ändern ohne Voranmeldung und lehnt dabei jegliche Verantwortung für die davon abhängenden direkten oder indirekten Schäden ab.
Компания "Fap ceramiche" сохраняет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления, снимая с себя всякую ответственность за связанный с этими изменениями прямой или не прямой ущерб.

Fap ceramiche - 3rd edition May 2019 - 1st edition September 2016

È vietata la riproduzione anche parziale dell'opera in tutte le sue forme.
Reproduction of this printed catalogue, even partially, is prohibited.





**MOSCOW
SHOWROOM**

Via Ghiarola Nuova, 44 - 41042 Fiorano Modenese (MO) Italy
tel. +39 0536 837511 - fax +39 0536 837532 - fax estero +39 0536 837542
www.fapceramiche.com - info@fapceramiche.com



Khamovnichevskiy Val, 36 - Moscow Metro / Sportivnaya tel. +7 (495) 775 05 20
www.fapceramiche.ru - moscow@fapceramiche.com