

FOND()VALLE

KO
MI



FEEL NATURAL



KOMI
PORCELAIN STONEWARE 40x240 24x240 24x120

DESIGNED TO RECREATE THE SEAMLESS BEAUTY OF WOOD

Progettato per ricreare la bellezza senza fuga del legno | Conçu pour recréer la beauté du bois sans joints | Entworfen, um die fugenlose Schönheit des Holzes nachzubilden

3 —

Calore e materia autentica. Essenzialità e rigore contemporaneo. L'espressione più attuale del legno trova spazio attraverso "tavole" di 240 cm di lunghezza a spessore 6,5 mm. Pensate per conservare ed esaltare tutta la bellezza e la continuità visiva delle venature e delle nodosità che attraversano superfici lievemente stonalizzate in 5 tonalità naturali, restituiscono una sensazione di grande intimità ed armonia.

Natural warmth and texture. Contemporary minimalism and severity. An on-trend imitation wood creation available in 240 cm-long, 6.5 mm-thick 'boards'. Designed to recreate the seamless beauty of the veining and knots found in real wood, this material, available with a nuanced finish in five natural tones, offers a sense of intense harmony and comfort.

Chaleur et matière authentique. Essentialité et rigueur contemporaine. Expression la plus actuelle du bois s'exprime à travers des "planches" de 240 cm de long pour une épaisseur de 6,5 mm. Conçues pour conserver et exalter toute la beauté et la continuité visuelle des veines et des nœuds qui traversent des surfaces légèrement stonalisées en cinq tonalités naturelles, elles restituent une sensation de grande intimité et d'harmonie.

Wärme und authentische Materie. Zeitgenössische Wesentlichkeit und Strenge. Der aktuellste Ausdruck des Holzes findet über die "Tafeln" mit einer Länge von 240 cm und einer Stärke von 6,5 mm seinen Platz. Sie wurden geschaffen, um die gesamte Schönheit und visuelle Durchgängigkeit der Maserungen und Ästigkeiten, welche die leicht in fünf Naturtönen angeschliffenen Flächen durchqueren, zu bewahren und hervorzuheben. Sie geben ein Gefühl einer großen Vertrautheit und Harmonie zurück.

KOMI
PORCELAIN STONEWARE 40x240 24x240 24x120

NATURAL SURFACES TO AWAKEN YOUR “INNER SELF”

Superfici naturali risvegliano il proprio “io interiore” | Les surfaces naturelles éveillent leur « moi intérieur » |
Natürliche Oberflächen erwecken das eigene “innere Ich”

Pacate sfumature tonali, accentuate da morbidi effetti grafici d'ispirazione lignea, liberano l'espressività più segreta di ogni ambiente, tramite una variegata alternanza di pose a pavimento e a parete che costruiscono un involucro caldo e avvolgente in cui entrare e riscoprire sé stessi. Una collezione in contatto profondo con la natura che riporta l'uomo al centro di spazi residenziali e pubblici, attraverso l'inestimabile riconquista del proprio tempo.

Peaceful tonal nuances, accentuated by soft wood-inspired graphic effects release the most secret expressiveness of any environment, through a varied alternation of floor and wall installations that create a warm and enveloping shell in which to enter and experience personal rediscovery. A collection in full contact with nature that places man back in the center of residential and public spaces, through the invaluable reconquest of his time.

Des nuances tonales paisibles, accentuées par des effets graphiques doux inspirés du bois, libèrent l'expressivité la plus secrète de chaque pièce, à travers une alternance variée de poses au sol et au mur qui constituent une enveloppe chaude et enlaçante dans laquelle entrer et se redécouvrir. Une collection en contact profond avec la nature qui ramène l'homme au centre des espaces résidentiels et publics, à travers la reconquête inestimable de son temps.

Ruhige Nuancen, hervorgehoben durch weiche, am Holz inspirierte grafische Effekte setzen die geheimste Ausdruckskraft jedes Raumes durch eine vielfältige Abwechslung bei der Verlegung auf dem Boden und an der Wand frei, die eine warme und umhüllende Schale entstehen lassen, die man betreten und darin sich selbst wieder entdecken kann. Eine Kollektion mit tiefem Kontakt zur Natur, die den Mensch durch die unschätzbare Zurückeroberung seiner Zeit wieder in den Mittelpunkt der Wohn- und Geschäftsräume stellt.



MATCHING COLOURS AND SURFACES

KOMI
MATCHING COLOURS AND SURFACES

01_Komi Original
02_Komi Contemporary
03_Komi Natural
04_Komi Pure
05_Komi Traditional
06_Res Art Powder
07_Res Art Talc
08_Acidic Corten
09_Infinito 2.0 Ombra di Caravaggio
10_Dream Sage

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

KOMI
MATCHING COLOURS AND SURFACES

01_Komi Original
02_Komi Contemporary
03_Komi Natural
04_Komi Pure
05_Komi Traditional
06_Res Art Powder
07_Res Art Talc
08_Acidic Corten
09_Infinito 2.0 Ombra di Caravaggio
10_Dream Sage

KOMI
MATCHING COLOURS AND SURFACES

01_Komi Original
02_Komi Contemporary
03_Komi Natural
04_Komi Pure
05_Komi Traditional
06_Res Art Powder
07_Res Art Talc
08_Acidic Corten
09_Infinito 2.0 Ombra di Caravaggio
10_Dream Sage

A sophisticated interior design mood board for KOMI, featuring a collage of materials, textures, and objects. The board includes various wood finishes (01, 03, 05), a grey textured surface (02), a dark brown wood panel (08), a white square with a dark bowl (07), a dark marble slab (09), a blue textured fabric (04), a green monstera leaf (10), a white ceramic vase, a golden spoon, a red object, and a dried plant. The text "KOMI" and "MATCHING COLOURS AND SURFACES" is in the top left, and a legend is in the top right.

A sophisticated interior design mood board for KOMI, featuring a collage of materials, textures, and objects. The board includes various wood finishes (01, 03, 05), a grey textured surface (02), a dark brown wood panel (08), a white square with a dark bowl (07), a dark marble slab (09), a blue textured fabric (04), a green monstera leaf (10), a white ceramic vase, a golden spoon, a red object, and a dried plant. The text "KOMI" and "MATCHING COLOURS AND SURFACES" is in the top left, and a legend is in the top right.

KOMI
MATCHING COLOURS AND SURFACES

01_Komi Original
02_Komi Contemporary
03_Komi Natural
04_Komi Pure
05_Komi Traditional
06_Res Art Powder
07_Res Art Talc
08_Acidic Corten
09_Infinito 2.0 Ombra di Caravaggio
10_Dream Sage

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

KOMI
MATCHING COLOURS AND SURFACES

01_Komi Original
02_Komi Contemporary
03_Komi Natural
04_Komi Pure
05_Komi Traditional
06_Res Art Powder
07_Res Art Talc
08_Acidic Corten
09_Infinito 2.0 Ombra di Caravaggio
10_Dream Sage

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

KOMI
MATCHING COLOURS AND SURFACES

01_Komi Original
02_Komi Contemporary
03_Komi Natural
04_Komi Pure
05_Komi Traditional
06_Res Art Powder
07_Res Art Talc
08_Acidic Corten
09_Infinito 2.0 Ombra di Caravaggio
10_Dream Sage

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

KOMI
MATCHING COLOURS AND SURFACES

01_Komi Original
02_Komi Contemporary
03_Komi Natural
04_Komi Pure
05_Komi Traditional
06_Res Art Powder
07_Res Art Talc
08_Acidic Corten
09_Infinito 2.0 Ombra di Caravaggio
10_Dream Sage

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

KOMI
MATCHING COLOURS AND SURFACES

01_Komi Original
02_Komi Contemporary
03_Komi Natural
04_Komi Pure
05_Komi Traditional
06_Res Art Powder
07_Res Art Talc
08_Acidic Corten
09_Infinito 2.0 Ombra di Caravaggio
10_Dream Sage

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

KOMI
MATCHING COLOURS AND SURFACES

01_Komi Original
02_Komi Contemporary
03_Komi Natural
04_Komi Pure
05_Komi Traditional
06_Res Art Powder
07_Res Art Talc
08_Acidic Corten
09_Infinito 2.0 Ombra di Caravaggio
10_Dream Sage

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

KOMI NATURAL

THE LARGE SIZE OF THE BOARDS ACCENTUATES THE SEAMLESS FINISH OF THE GRAIN

Il grande formato delle plance esalta la continuità visiva delle venature

Le grand format des planches exalte la continuité visuelle des veines

Das Große Format der Platten hebt die visuelle Durchgängigkeit der Aderungen hervor

Komi Natural 40x240 . 15,75"x94,49"





— 12 —



13 —



KOMI PURE

SUBTLE SHADES CREATE ALLURING FINISHES FOR WALLS

Tonalità delicate creano suggestiva atmosfera a parete
Des tons délicats créent des atmosphères suggestives sur les murs
Zarte Farbtöne schaffen stimmungsvolle Atmosphären auf der Wand



Komi Pure 24x120 . 9,45"x47,24"

KOMI ORIGINAL

A NATURAL BRIGHTNESS INTENSIFIES THE FEELING OF WARMTH

Una luminosa naturalezza amplifica le sensazioni di calore
Le naturel lumineux amplifie les sensations de chaleur
Eine helle Natürlichkeit verstärkt das Empfinden von Wärme

Komi Original 40x240 . 15,75"x94,49"







KOMI TRADITIONAL

HARMONIOUS SHADES FOR DEEPLY INTENSE SURFACES

Armonia di toni per superfici dall'intensa profondità
Une harmonie de tons pour des surfaces d'une profondeur intense
Harmonie der Farbtöne für Oberflächen mit einer großen Tiefe

Komi Traditional 24x240 . 9,45"x94,49"
Acidic Corten 120x278 . 47,24"x109,45"







KOMI CONTEMPORARY

NEUTRAL BEAUTY ALIGNED WITH THE LATEST INTERIOR DESIGN TRENDS

Suggestioni neutre in sintonia con le ultime tendenze dell'interior
Des suggestions neutres en harmonie avec les dernières tendances de l'interior design
Neutrale Eindrücke, die im Einklang mit den neuesten Trends des Interior stehen



Komi Contemporary 24x240 - 9,45"x94,49"



KOMI

Lastre di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla GL
Porcelain stoneware slabs - Gruppe Bla GL
Dalles en céramique en grès céram - Group Bla GL
Keramikplatten aus Feinsteinzeug - Groupe Bla GL

THICKNESS



6,5 mm
SELF LEVELING

SURFACES

Natural Rettificato
Natural Rectified
Naturel Rectifi
Natural Rektifiziert

TECH INFO



AS 4586
UNE-ENV 12633



40x240
15,75"x94,49"



24x240
9,45"x94,49"




24x120
9,45"x47,24"

COLORS



PURE



NATURAL



ORIGINAL



TRADITIONAL



CONTEMPORARY



PURE

SIZES & SURFACES



40x240
15,75"x94,49"



24x240
9,45"x94,49"



24x120
9,45"x47,24"

Natural Rettificato
Natural Rectified
Naturel Rectifi
Natural Rektifiziert

6,5 mm

40x240 . 15,75"x94,49"
KOM010

24x240 . 9,45"x94,49"
KOM011

24x120 . 9,45"x47,24"
KOM094

LAYING EXAMPLE



6,5 mm
5x120 . 1,97"x47,24"
battiscopa
KOM042



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
KOM047



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
KOM048

Suggested grout
137 . Carribean





NATURAL

SIZES & SURFACES



40x240
15,75"x94,49"



24x240
9,45"x94,49"



24x120
9,45"x47,24"

Natural Rettificato
Natural Rectified
Naturel Rectifi
Natural Rektifiziert

6,5 mm

40x240 . 15,75"x94,49"
KOM002

24x240 . 9,45"x94,49"
KOM003

24x120 . 9,45"x47,24"
KOM095

LAYING EXAMPLE



6,5 mm
5x120 . 1,97"x47,24"
battiscopa
KOM041



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
KOM045



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
KOM046

Suggested grout
138 . Almond





ORIGINAL

SIZES & SURFACES



40x240
15,75"x94,49"



24x240
9,45"x94,49"



24x120
9,45"x47,24"

Natural Rettificato
Natural Rectified
Naturel Rectifi
Natural Rektifiziert

6,5 mm

40x240 . 15,75"x94,49"
KOM018

24x240 . 9,45"x94,49"
KOM019

24x120 . 9,45"x47,24"
KOM096

LAYING EXAMPLE



6,5 mm
5x120 . 1,97"x47,24"
battiscopa
KOM043



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
KOM049



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
KOM050

Suggested grout
138 . Almond





TRADITIONAL

SIZES & SURFACES



40x240
15,75"x94,49"



24x240
9,45"x94,49"



24x120
9,45"x47,24"

Natural Rettificato
Natural Rectified
Naturel Rectifi
Natural Rektifiziert

6,5 mm

40x240 . 15,75"x94,49"
KOM026

24x240 . 9,45"x94,49"
KOM027

24x120 . 9,45"x47,24"
KOM097

LAYING EXAMPLE



6,5 mm
5x120 . 1,97"x47,24"
battiscopa
KOM044



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
KOM051



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
KOM052

Suggested grout
135 . Golden Dust





SIZES & SURFACES



40x240
15,75"x94,49"



24x240
9,45"x94,49"



24x120
9,45"x47,24"

Natural Rettificato
Natural Rectified
Naturel Rectifi
Natural Rektifiziert

6,5 mm

40x240 . 15,75"x94,49"
KOM054

24x240 . 9,45"x94,49"
KOM055

24x120 . 9,45"x47,24"
KOM098

LAYING EXAMPLE



CONTEMPORARY



6,5 mm
5x120 . 1,97"x47,24"
battiscopa
KOM061



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
KOM062




6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
KOM063


Suggested grout
110 . Manhattan 2000



SUGGERIMENTI DI POSA | LAYING SUGGESTIONS | CONSEILS POUR LA POSE | VERLEGETIPPS




40x240 (100%)




24x240 (100%)

POSE SFALSATE | STAGGERED LAYING DESIGNS | POSES EN DÉCALÉ | VERSETZTE VERLEGUNG


Si raccomanda di sfalsare almeno di 1/3 rispetto alla lunghezza della lastra | The slabs should be staggered by at least one third of their length | Il est recommandé de poser le produit en le décalant d'au moins 1/3 de la longueur de la dalle | Es wird empfohlen, die Fliesen um mindestens 1/3 bezüglich der Länge der Fliese gegeneinander versetzt zu verlegen




40x240 (62,5%)
24x240 (37,5%)




40x240 (45,45%)
24x240 (54,55%)




24x240 (100%)



24x120 (100%)



24x120 (100%)



24x120 (100%)

M² SQM	pcs. x	m² x	kg x	x	m² x	kg x	m² x pcs.	kg x m²	kg cassa kg box	kg totali total kg	dimensione esterna cassa crate overall dimensions
Thickness 6,5 mm											
40x240	1	0,96	14,88	36	34,56	535,68	0,960	15,50	55	590,68	253x94x30,4 cm
24x240	1	0,58	8,93	54	31,32	482,11	0,576	15,50	56	538,11	253x94x30,4 cm
24x120	5	1,44	22,32	40	57,60	892,80	0,290	15,50	20	823,52	80x122x74 cm with lateral side
PZ PCS											
Thickness 6,5 mm											
5x120 battiscopa	7	-	6,30	-	-	-	-	-	-	-	-
33x120x5 gradino lineare LL	2	-	15,00	-	-	-	-	-	-	-	-
33x120x5 gradino angolare LL	1	-	7,50	-	-	-	-	-	-	-	-

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical characteristics | Caracteristiques technique | Technische eigenschaften



Lastre / piastrelle di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla GL (UNI EN 14411_G) Porcelain stoneware slabs / tiles - Gruppe Bla GL (UNI EN 14411_G) Dalles / carreaux en céramique en grès céram - Group Bla GL (UNI EN 14411_G) Keramikplatten / keramikfliesen aus Feinsteinzeug - Groupe Bla GL (UNI EN 14411_G)							
		Metodo di prova Test method Méthode d'essai Prüfmethode	Requisiti prescritti Required value Valeur requise Vorgeschriebener Wert	Risultato Results Résultat Ergebnis		Valutazione Valutation Évaluation Bewertung	
				< 120 cm	≥ 120 cm		
	Lunghezza e larghezza Length and width Longueur et largeur Länge und Breite	UNI EN ISO 10545-2	± 0,6% ± 2 mm	± 0,5 mm ± 0,6%	± 0,9 mm ± 0,6%	Conforme	Compliant
	Spessore Thickness Epaisseur Stärke		± 5% ± 0,5 mm	± 5% ± 0,5 mm	± 3% ± 0,5 mm	Conforme	Compliant
	Rettilineità degli spigoli Edge straightness Rectitude des arêtes Rechtlinigkeit der Kanten		± 0,5% ± 2 mm	± 0,5% ± 2 mm	± 0,6% ± 2 mm	Conforme	Compliant
	Ortogonalità Rectangularity Orthogonalité Rechtwinkligkeit		± 0,6% ± 2 mm	± 1 mm ± 0,5 %	± 2 mm ± 0,5 %	Conforme	Compliant
	Planarità Planarity Planéité Rechtwinkligkeit		± 0,5% ± 2 mm	± 0,5 % ± 2 mm	± 0,5 % ± 2 mm	Conforme	Compliant
Qualità della superficie Surface quality Qualité de la surface Oberflächenqualität			≥ 95%	Conforme Compliant Conforme Konform	Conforme Compliant Conforme Konform	Conforme	Compliant
	Assorbimento d'acqua Water Absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%		Conforme	Compliant
	Resistenza alla flessione Bending strength Resistance a la flexion Biegezugfestigkeit	UNI EN ISO 10545-4	Modulo di rottura Modulus of rupture Module de rupture Bruchlast ≥ 35 N/mm²	6,5 mm ≥ 50 N/mm² 10 mm ≥ 45 N/mm²		Conforme	Compliant
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig	Ingelivo Frost proof Ingelif Frostsicher		Conforme	Compliant
	Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shock Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-9	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig		Conforme	Compliant
	Resistenza all'abrasione superficiale Resistance to surface abrasion Resistance a l'abrasion superficielle Beständigkeit gegen oberflächenverschleiss	UNI EN ISO 10545-6	1 - 5	Conforme Compliant Conforme Konform		Conforme	Compliant
	Resistenza dei colori alla luce Colour resistance to light exposure Résistance des couleurs à la lumière Farbechtheit unter Lichteinfluss	DIN 51094	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig		Conforme	Compliant
	Resistenza allo scivolamento Skid resistance Rèsistance au glissement Rutschhemmung	DIN 51130	Da R9 a R13 From R9 to R13 De R9 à R13 Von R9 bis R13	R 10		Conforme	Compliant
Resistenza allo scivolamento_D-COF Skid resistance_D-COF Rèsistance au glissement_D-COF Rutschhemmung_D-COF		ANSI A 137.1:2012	> 0,42 wet	> 0,42 wet		Conforme	Compliant
		BCRA	> 0,40 dry leather > 0,40 wet rubber	> 0,40 dry > 0,40 wet		Conforme	Compliant

Lastre / piastrelle di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla GL (UNI EN 14411_G) Porcelain stoneware slabs / tiles - Gruppe Bla GL (UNI EN 14411_G) Dalles / carreaux en céramique en grès céram - Group Bla GL (UNI EN 14411_G) Keramikplatten / keramikfliesen aus Feinsteinzeug - Groupe Bla GL (UNI EN 14411_G)					
		Metodo di prova Test method Méthode d'essai Prüfmethode	Requisiti prescritti Required value Valeur requise Vorgeschriebener Wert	Risultato Results Résultat Ergebnis	Valutazione Valutation Évaluation Bewertung
				< 120 cm ≥ 120 cm	
	Resistenza allo scivolamento_PENDULUM Skid resistance_PENDULUM Résistance au glissement_PENDULUM Rutschhemmung_PENDULUM	BS 7976-2	on request ≥ 36	dry rubber 4S: ≥ 36* wet rubber 4S: on request ≥ 36*	Conforme Compliant Conforme Konform
		AS 4586	on request P3	P3: un request*	Conforme Compliant Conforme Konform
		ENV 12633	on request Class 2	Class 2 on request*	Conforme Compliant Conforme Konform
	Resistenza allo scivolamento Skid resistance Résistance au glissement Rutschhemmung	DIN 51097	Da A a C From A to C De A à C Von A bis C	A+B	Conforme Compliant Conforme Konform
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Resistance a l'attaque chimique Beständigkeit gegen chemikalien Detergenti ad uso domestico e additivi per uso piscina Household detergents and additives for swimming pools Détergents à usage domestique et additifs pour piscines Hausreinigungsmittel und Zusatzstoffe für Schwimmbäder	UNI EN ISO 10545-13	Valori dichiarati Declared values Valeurs déclarées Erklärte Werte B minimo B minimum B minimum Mind. B	A	Conforme Compliant Conforme Konform
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Resistance a l'attaque chimique Beständigkeit gegen chemikalien Acidi e basi ad alta e bassa concentrazione High- and low-concentration acids and bases Acides et bases à haute et basse concentration Säuren und Basen mit hoher und niedriger Konzentration	UNI EN ISO 10545-13	Valori dichiarati Declared values Valeurs déclarées Erklärte Werte B minimo B minimum B minimum Mind. B	A; LA; HA B; LB; HB	Conforme Compliant Conforme Konform
	Resistenza alle macchie Stain resistance Resistance aux taches Fleckenbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-14	Valori dichiarati Declared values Valeurs déclarées Erklärte Werte	Valori dichiarati Declared values Valeurs déclarées Erklärte Werte	Conforme Compliant Conforme Konform
	Resistenza al fuoco Fire reaction Résistance au feu Feuerfestigkeit	EN 13501 (rev. 2005)	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig	Conforme Compliant Conforme Konform

* Con trattamento su richiesta. Valore da verificare su ogni singolo lotto produttivo. | With treatment available on request. Check rating for each production batch. | Avec traitement sur demande. Valeur à vérifier sur chaque lot de production. | Auf Anfrage mit Behandlung. Wert bei jeder einzelnen Charge des Produktes zu prüfen.

Maggiori informazioni per consigli di posa e manutenzione del prodotto su: www.fondovalle.it
For more information about laying and product maintenance, please visit: www.fondovalle.it | Pour de plus amples informations relatives aux conseils de pose et à l'entretien du produit, visitez le site : www.fondovalle.it | Weitere Produktinfos und Verlege- und Wartungsratschläge siehe: www.fondovalle.it



Ceramics of Italy

AD: Marketing Dept.

Print: www.sincromia.it cdp. 210051
02/2021

© Ceramica Fondovalle S.p.A.

È vietata la riproduzione, totale e parziale del catalogo in tutte le sue forme.
Reproduction of this printed catalogue totally or partially, is forbidden.

Ceramica Fondovalle si riserva di apportare, qualora lo ritenesse opportuno, eventuali modifiche di natura tecnica o formale ai dati riportati in questo strumento. I colori sono puramente indicativi.
Ceramica Fondovalle reserves the right, when it deems necessary, to make technical and formal changes to the data included herein. The colours are purely illustrative.

FONDOVALLE

Ceramica Fondovalle S.p.A.

Via Rio Piodo, 12
41053 Torre Maina, (MO) Italy
T. +39 0536 934211
F. +39 0536 934250
www.fondovalle.it